

Sängerheim, Restaurant und Gästezimmer
Teichstr. 9
53773 Hennef

22.08.2014

JOVENT Gastronomische Dienstleistungen
Teichstr. 9
53773 Hennef

Stellplatznachweis

Berechnung der erforderlichen Stellplätze gem. VV BauO NRW

Kegelbahn

Gastraum 36m ²	1 Stpl./6-12m ²		
	36m ² : 9	=	4 Stellplätze

Restaurant und Frühstücksraum

Restaurant 133m ²	1 Stpl. /6-12m ²		
Frühstücksraum 30m ²	163m ² : 9	=	18 Stellplätze

Gästezimmer / 24 Betten

Beherbergungsbetrieb	1 Stpl. / 2-6 Betten		
	24 Betten : 4	=	6 Stellplätze

Saal

Gastraum 64 m ²	1 Stpl./6.12m ²		
	64m ² : 9	=	7 Stellplätze

Summe erforderliche Stellplätze		=	35 Stellplätze
---------------------------------	--	---	----------------

Stellplätze geplant

a) Ohne besondere Maßnahmen (Tag)	=	16 Stellplätze
b) Im Schallschutzgutachten berücksichtigt	=	19 Stellplätze

Summe		-----	35 Stellplätze
-------	--	-------	----------------

35 Stellplätze erforderlich = 35 Stellplätze geplant

Architekt:

