



## Beschlussvorlage

**Amt:** Amt für Stadtplanung und -entwicklung  
**Vorl.Nr.:** V/2017/1093  
**Datum:** 14.06.2017

**TOP:** \_\_\_\_\_  
**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung	13.07.2017	öffentlich

### Tagesordnung

Bürgerantrag zum Thema "Bahnhof Blankenberg", Schreiben vom 21.04.2017

### Beschlussvorschlag

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

### Begründung

Am S-Bahnhaltepunkt besteht das grundsätzliche Problem, dass Ausstiegs- und Einstiegsbahnsteig räumlich weit voneinander entfernt liegen. Dies erschwert die Anlage von Fahrradabstellplätzen für Bike&Ride (B&R) Anlagen. Abstellmöglichkeiten am jeweiligen Einstiegsbahnhof sind ungeeignet und werden von Pendlern nicht akzeptiert, da sie auf der Rückfahrt nur über einen größeren „Umweg“ zu erreichen sind. Dies wurde auch bei der Begehung im Rahmen des IHK Blankenberg festgehalten.

Am 07.06.2017 konnte seitens der Verwaltung ein abgestelltes Fahrrad auf dem P&R Parkplatz dokumentiert werden, das an den vorhandenen Informationskasten angeschlossen war. Dieser Standort ist leider nicht optimal, da sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg ein Teilwegstück zum Bahnsteig zu Fuß zurückgelegt werden muss. Der P&R Parkplatz ist dennoch - in Anbetracht der örtlichen Gegebenheiten- die beste Lösung. Die Verwaltung stimmt dem Vorschlag des Antragstellers zu.

Der P& R Parkplatz Blankenberg (Eigentümerin Stadt) wurde aufgrund einer Vereinbarung mit der DB zur Verbesserung der ÖPNV-Situation ausgebaut. Die DB AG hat ihrerseits die Kosten gefördert bekommen und sie der Stadt (überwiegend) refinanziert.

Darüber hinaus sollte im Bereich des Bahnhofs am damals einzigem Bahnsteig- eine B&R Anlage für 12 Fahrradeinstellplätze hergestellt werden.

Eine entsprechende Fahrradabstellanlage konnte dort zuletzt nicht festgestellt werden und würde zudem – aus den o.a. Gründen – heute keinen Sinn mehr machen.

Die Verwaltung beabsichtigt einen Termin mit der DB Station & Service Köln zu vereinbaren in dem die DB um Nachbesserung der Situation gebeten wird. In diesem Kontext wird die Verwaltung vorschlagen, die fehlende Abstellanlage im Bereich des P&R Parkplatzes herzustellen.

Hennef (Sieg), den 14.06.2017

Klaus Pipke